

# Bệnh lậu dấu hiệu thường gặp và các biến chứng cần đi khám lậu sớm

Bệnh lậu là một bệnh lây lan qua đường tình dục vì virus hay *Gonococcus* gây nên. Bệnh có khả năng nguy hiểm đến cả bạn nam cùng với phụ nữ, gây nên các dấu hiệu nhận biết khó chịu cùng với gây nên rất nhiều hậu quả nguy hiểm Nếu mà chớ nên điều trị kịp thời.

Bài viết trên báo:

<https://suckhoedoisong.vn/kham-chua-benh-lau-o-dau-tot-tai-ha-noi-dia-chi-an-toan-va-uy-tin-169240607153123254.htm>

Bệnh lậu là một trong những các bệnh xã hội, có đặc tính lây lan dài. Bệnh lậu là bệnh lây lan qua đường tình dục cho tất cả mọi người. Bệnh dấu hiệu nhận biết chủ yếu tại cơ quan sinh sản, cũng có khả năng tại các vị trí khác biệt như họng, hậu môn trực tràng. Trong các trường hợp nặng nề, bệnh lậu còn có khả năng gây nên vô sinh. Nhận biết được căn nguyên, dấu hiệu nhận biết của bệnh cùng với cách phòng chống giúp bạn bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình cùng với cộng đồng.

## Bệnh lậu là gì?

Bệnh lậu là một bệnh lây lan qua đường tình dục gây nên vì virus bệnh lậu song cầu khuẩn. Hiện tượng này có khả năng liên thể liên quan đến cơ quan *sinh sản, miệng hay trực tràng*. Đây là một bệnh vô cùng thường bắt gặp cùng với xuất hiện tại cả bạn nam lẫn phụ nữ, đặc biệt là trong giới trẻ độ tuổi từ 15 đến 24. Bệnh lậu khi chớ nên phát hiện cùng với điều trị kịp thời có khả năng gây nên vô sinh tại tất cả mọi người.

## Đường lây nhiễm bệnh lậu

Virus bệnh lậu thường hay lây lan chủ yếu qua đường tình dục khi giao hợp tình dục không lấy các cách an toàn, hay giao hợp qua đường miệng, hậu môn trực tràng. Đồng thời, song cầu khuẩn còn có khả năng lây lan qua đường khác biệt như:

- *lấy tổng quan đồ dùng cá nhân*: người lành có khả năng bị lây lan bệnh lậu Nếu mà lấy tổng quan đồ lót, bàn chải, kem đánh răng, khăn rửa sạch nách, dao cạo râu của người bị bệnh. Nếu mà trong gia đình có người bị bệnh, người thân trong nhà cần phải tuyệt đối chú ý câu hỏi này.
- *Từ mẹ sang con*: bệnh còn có khả năng lây lan từ mẹ sang con khi mẹ mắc bệnh, sinh thường hay cùng với chưa có các cách can thiệp. Đồng thời trong quá trình chăm sóc trẻ, mẹ cũng cần phải chú ý không để dịch chảy dịch mủ dính trực tiếp vào người bé.
- Đồng thời, song cầu khuẩn còn có khả năng *lây lan qua đường máu*, khi lấy tổng quan bơm kim tiêm, truyền máu hay tiếp xúc với vùng da bị thương lộ.

## Căn nguyên gây nên bệnh

Song cầu khuẩn cầu (*song cầu khuẩn*) là căn nguyên gây nên loại bệnh lậu tại tất cả mọi người.

Song cầu khuẩn là một tuy nhiên cầu Gram (-) có hình hạt đậu, kích thước 0,8-1mm, không di động, không tạo nha bào, tiến triển thành cặp với mặt dẹt quay trực tiếp nhau, thường bắt gặp trong bào tương của bạch cầu đa nhân trung đặc tính.

Chức năng tồn tại trong môi trường bên ngoài: bệnh lậu cầu dễ bị diệt vì nhiệt mức độ, môi trường khô cùng với vì thuốc khử trùng thường hay lấy.

Chúng tiến triển mạnh trong điều kiện môi trường ẩm, ẩm ướt. Virus tiến triển tại bất kỳ cụm nhầy nào của người, bao gồm cụm nhầy tại cơ quan sinh sản, miệng, cổ họng, mắt cùng với trực tràng.

## Các giai đoạn của bệnh lậu

Bệnh lậu sinh sản thường hay tiến triển qua 3 giai đoạn, bao gồm giai đoạn *ủ bệnh*, *giai đoạn đầu*, cùng với *mãn tính*. Cụ thể như sau:

- *giai đoạn ủ bệnh*: đặc tính từ khi bệnh lậu xâm nhập truy cập người cho đến khi chuyển đến giai đoạn đầu cùng với không dấu hiệu nhận biết dấu hiệu nhận biết ra phía ngoài. Khoảng thời gian ủ bệnh khá ngắn từ 2 - 5 hôm, có khả năng lâu hơn đến 14 hôm. Điều này tùy theo sức khỏe, sức đề kháng cùng với mức độ mạnh/yếu của virus.
- *giai đoạn giai đoạn đầu*: virus bệnh lậu bắt đầu tiến triển cùng với dấu hiệu nhận biết bệnh điển hình hơn. Các dấu hiệu nhận biết thường bắt gặp tại đường niệu đạo cùng với cơ quan sinh sản, gây nên đau nhức cùng với sinh hoạt khó khăn.
- *giai đoạn mãn tính*: bệnh lậu cầu tiếp tục xâm nhập cùng với gây nên viêm nhiễm. Chúng có khả năng lan rộng đến rất nhiều chỗ khác biệt như họng, cổ tử cung, trực tràng, cùng với mắt.

## Dấu hiệu nhận biết phát hiện bệnh lậu

### tại bạn nam

#### *bệnh lậu cấp*

- giai đoạn ủ bệnh bình quân 3 - 5 hôm, có khả năng kịp thời nhất mỗi ngày, chậm đặc biệt là 2 tuần. Khoảng thời gian này người bị bệnh chưa có dấu hiệu nhận biết tuy nhiên vẫn có khả năng lây lan cho người khác biệt. Người bị bệnh thường hay có các dấu hiệu nhận biết như:

- Kịp thời đặc biệt là cảm giác khó chịu dọc lỗ sáo kèm tiểu rất.
- Rất nhiều mủ, đái ra mủ.
- Tiểu buốt, tiểu rất.

#### *bệnh lậu mạn*

- thường hay vì bệnh lậu cấp chớ nên điều trị hay điều trị sai lệch.

- dấu hiệu nhận biết lâm sàng thường hay không dễ phát hiện hơn, tuy nhiên có khả năng xuất hiện các triệu chứng:

- Đái ra mủ chỉ xuất hiện truy cập sáng sớm (gọi là "giọt mủ ban mai")
- Tiểu buốt không điển hình. Người bị bệnh nhận thấy đau rất dọc lỗ sáo sau
- Có khả năng có các hậu quả như áp xe, viêm tuyến tiền liệt, viêm túi tinh,...

### tại phụ nữ

#### *bệnh lậu cấp*

Giai đoạn ủ bệnh tại phụ nữ thường hay kéo dài hơn bạn nam, bình quân 5-7 hôm. Dấu hiệu nhận biết lâm sàng thường hay âm thầm không điển hình. Xét nghiệm cơ quan sinh sản thấy:

- Mủ tại âm hộ;
- Lỗ tiểu viêm đỏ;
- Các lỗ tuyến Skene, Bartholin đỏ;

- Cổ tử cung viêm đỏ ra mủ nhầy.

Nếu như xuất hiện các dấu hiệu nhận biết, dấu hiệu nhận biết bất thường này tại cơ quan sinh sản, bạn cần phải đi xét nghiệm, làm cho xét nghiệm bệnh lậu cùng với điều trị bệnh ngay.

### ***bệnh lậu mạn***

Dấu hiệu nhận biết bệnh nghèo nàn, chính là “khí hư” không khác bất kỳ viêm nhiễm tại cơ quan sinh sản.

### ***bệnh lậu tại các vị trí khác biệt***

- *bệnh lậu tại họng, hầu*: vì giao hợp sinh sản – miệng. Dấu hiệu nhận biết lâm sàng là đau họng, ngứa ngáy họng, xét nghiệm xuất hiện họng đỏ, đau họng mãn, có khả năng kèm giả mạc.
- *bệnh lậu hậu môn trực tràng – trực tràng: tại nam*: vì giao hợp sinh sản hậu môn trực tràng. *tại phụ nữ*: vì giao hợp tình dục qua hậu môn trực tràng hay vì mủ chảy từ âm đạo xuống hậu môn trực tràng. Dấu hiệu nhận biết lâm sàng: người bị bệnh mót rặn, buồn đi ngoài thường xuyên, Lúc đầu còn có phân Tiếp đó chỉ ra chất nhầy hay chưa có gì.
- *bệnh lậu mắt*: bệnh lậu mắt tại trẻ sơ sinh: bệnh thường hay xuất hiện sau đẻ từ 1-3 hôm. Có khả năng bị một hay cả hai mắt. Mắt sưng nề không mở được, có rất nhiều mủ từ mắt bài tiết ra, kết mạc, giác mạc viêm đỏ cùng với loét. Bệnh lậu mắt tại người lớn: có khả năng vì lấy tổng quan khăn, chậu rửa mặt với người bị nhiễm bệnh lậu hay vì chủ yếu người bị bệnh gây nên (đi tiểu không rửa tay sạch). Người bị bệnh thường hay có dấu hiệu nhận biết viêm kết mạc, giác mạc ra mủ, mắt sưng nề.
- *Viêm âm đạo*: có khả năng bắt gặp tại trẻ gái bị cưỡng dâm, bé gái bò lê la dưới đất, hay vì lấy tổng quan khăn, chậu bị nhiễm bệnh lậu khi rửa ráy cơ quan sinh sản. Dấu hiệu nhận biết âm đạo viêm đỏ, ra mủ vàng xanh đi kèm tiểu buốt.

## **Cách phòng chống bệnh lậu**

Giao hợp tình dục an toàn là cách ngừa bệnh lậu tốt nhất Thực tế hiện nay. Bác sĩ chỉ định các chú ý như sau:

- Lấy bao dài su khi giao hợp để giảm sút nguy cơ lây lan cùng với các bệnh lây lan qua đường tình dục khác biệt.
- Khi từng phát hiện hay nghi ngờ về bệnh tình, cần phải kiêng, ngừng giao hợp tình dục qua đường âm đạo, hậu môn trực tràng hay đường miệng.
- Luôn giữ rửa ráy sạch sẽ người cùng với cơ quan sinh sản cả trước cùng với sau khi giao hợp.
- Giao hợp với người nữ từng được xét nghiệm cùng với không bị mắc bệnh.
- Giữ liên quan một bà xã, một đức lang quân để lâu, tổng quan thủy.

## **Kết luận**

Bệnh lậu là một bệnh lý lây lan qua đường tình dục có khả năng gây nên rất nhiều hậu quả nguy hiểm Nếu mà chớ nên phát hiện cùng với điều trị kịp thời. Để bảo vệ sức khỏe của chính mình cùng với người thân trong nhà, hãy luôn tuân thủ các cách phòng chống như giao hợp tình dục an toàn, lấy bao dài su, cùng với giữ thói quen sống lành mạnh. Vấn đề phát hiện kịp thời các dấu hiệu nhận biết của bệnh cùng với tìm kiếm sự trả lời y tế kịp thời là vô cùng cấp thiết. Đừng ngần ngại chia sẻ với bác sĩ Nếu mà bạn có bất kỳ hoang mang hay dấu hiệu nhận biết bất thường nào.

# Bệnh lậu là gì?

Bệnh lậu lây lan qua quan hệ tình dục không an toàn, bao gồm giao hợp tình dục qua đường âm đạo, hậu môn trực tràng hay miệng. Loại virus này thường hay xuất hiện trong âm đạo, cổ tử cung, mắt, miệng, hậu môn trực tràng cùng với đặc biệt là tại đường niệu đạo bạn nam. Song cầu khuẩn có khả năng xâm nhập truy cập người qua các vết xước hay rách tại màng nhầy, Tiếp đó lây lan sang các cơ quan sinh sản, trực tràng hay họng.

Bệnh lậu diễn ra tại mọi đối tượng cùng với tất cả mọi người tuy nhiên thường bắt gặp đặc biệt là bạn nam phụ nữ trong độ tuổi 15 đến 24.

Các dấu hiệu nhận biết mắc bệnh lậu:

- tại bạn nam giới:
  - Cảm giác đau rát khi đi giải.
  - Xuất hiện dịch vàng, trắng, xanh lá đào thải ra tại dương vật
  - đau, sưng tinh hoàn
- Tại phụ nữ giới:
  - đau hay đau rát khi đi giải.
  - Tăng đào thải dịch chỗ âm đạo
  - Chảy máu âm đạo giữa các chu kỳ kinh.
  - Ngứa ngứa hậu môn trực tràng
  - đau nhức
  - đào thải dịch
  - Chảy máu
  - đi ngoài đau
  - Đồng thời, còn có các dấu hiệu nhận biết xuất hiện tại tất cả mọi người như:

Tuy nhiên, không phải nam giới nào bị bệnh lậu cũng có dấu hiệu nhận biết dấu hiệu nhận biết. Các người, đặc biệt là phụ nữ, có khả năng chưa có dấu hiệu nhận biết gì, khiến vấn đề phát hiện cùng với điều trị bệnh trở nên khó khăn hơn.

## Căn nguyên của bệnh lậu

Căn nguyên bệnh lậu chính là vì giao hợp tình dục không an toàn với người bị bệnh. Đồng thời, vì loại virus này có khả năng sống được vài phút tại môi trường bên ngoài cần phải căn nguyên gián tiếp có khả năng gây nên bệnh lậu là các dụng cụ lấy tổng quan như khăn mặt, bàn chải đánh răng, vùng da bị thương lộ, truyền từ mẹ sang con.

Đồng thời, các yếu tố sau có khả năng làm cho tăng nguy cơ mắc bệnh lậu:

- Có nhiều người nữ
- Giao hợp tình dục không an toàn
- Tiêm chích ma túy
- Bị các bệnh lây lan qua đường tình dục khác biệt

## Hậu quả của bệnh lậu

Nếu mà chớ nên điều trị kịp thời, bệnh lậu có khả năng gây nên rất nhiều hậu quả nguy hiểm, nguy hiểm trầm trọng đến sức khỏe sinh con cùng với sức khỏe khái quát của cả bạn nam cùng với phụ nữ.

Bài viết này là các hậu quả thường bắt gặp của bệnh lậu:

### **Với bạn nam giới:**

- Viêm niệu đạo: gây nên cảm giác đau rát khi đi giải, bệnh đi tiểu nhiều, tiểu rất, có khả năng đi kèm mủ.
- Viêm túi tinh: gây nên đau, sưng tại bìu, có khả năng gây nên vô sinh.
- Viêm tuyến tiền liệt: gây nên tiểu không dễ, tiểu rất, tiểu buốt, có khả năng đi kèm sốt, ớn lạnh.
- Viêm tinh hoàn: gây nên đau, sưng, đỏ tại tinh hoàn, có khả năng gây nên vô sinh.
- Hẹp niệu đạo: gây nên khó khăn khi đi giải, có khả năng gây nên thương tổn thận.
- Viêm nhiễm máu: gây nên sốt, ớn lạnh, nhức đầu, đau cơ, có khả năng gây nên chết người.

### **Với phụ nữ giới:**

- Viêm cổ tử cung: gây nên đào thải huyết trắng bất thường, có khả năng đi kèm mùi hôi, ngứa ngáy, nóng rát.
- Viêm chỗ chậu: gây nên đau bụng dưới, sốt, ớn lạnh, có khả năng gây nên vô sinh, có bầu bên ngoài tử cung.
- Viêm vòi dẫn trứng: gây nên đau bụng dưới, sốt, ớn lạnh, có khả năng gây nên vô sinh.
- Viêm nhiễm máu: gây nên sốt, ớn lạnh, nhức đầu, đau cơ, có khả năng gây nên chết người.
- Lây lan sang thai nhi: gây nên sảy thai, sinh non, thai nhi nhẹ cân, viêm nhiễm mắt tại trẻ sơ sinh.

Đồng thời, bệnh lậu còn có khả năng làm cho tăng nguy cơ bị HIV/AIDS.

Bệnh lậu là một bệnh nguy hiểm có khả năng gây nên rất nhiều hậu quả trầm trọng. Vấn đề kết luận cùng với điều trị kịp thời là vô cùng cấp thiết để phòng chống hậu quả cùng với bảo vệ sức khỏe của bạn.